

Zaadmengsels voor agrarisch natuurbeheer in Brabant

Beheerpakket	Toepassing diverse mengsels					
	Bloemblok- mengsel	Bijen- /insecten- mengsel	Laag graskruiden- mengsel	Botanisch hooiland	Keverbank- mengsel	Graankruiden- mengsel
<i>Patrijzenrand</i>	±30-40 % van de opp. (3 meter van gehele breedte wordt niet ingezaaid)		±30-40 % van de opp. (3 meter van gehele breedte wordt niet ingezaaid)			
<i>Veldleeuwenkrand</i>			50% van de opp.			50% van de opp.
<i>Bijenrand</i>		100% van de opp.				
<i>Keverbank</i>					100% van de opp.	
<i>Bloemenblok</i>	100% van de opp.					
<i>Wintervoedselakker</i>						100% van de opp.
<i>Botanische hooilandrand</i>				100% van de opp.		
<i>Bufferstrook op bouwland</i>			100% van de opp.			
<i>Meerjarige vogelakker</i>	12,5% van de opp. (50% van de opp, van de natuurbraak- stroken)	12,5% van de opp. (50% van de opp, van de natuurbraak- stroken)				
Zaaidichtheid mengsels	7 kg/ha op kleigrond 10kg/ha op zandgrond	12,5kg/ha	12,5 kg/ha	12,5 kg/ha	12,5 kg/ha	125 kg/ha

Bloemenblokmengsel		
Nederlandse naam	Latijnse naam	Aandeel
Triticale	<i>Triticale</i>	20,0%
Oude rogge	<i>Secale multicaule</i>	10,0%
Zomerhaver	<i>Avena sativa</i>	10,0%
Zonnebloem	<i>Helianthus annuus</i>	10,0%
Huttentut	<i>Camelina sativa</i>	7,0%
Boekweit	<i>Fagopyrum esculentum</i>	8,0%
Mergstamkool	<i>Brassica oleracea</i>	5,0%
Bladrammenas	<i>Raphanus sativus</i>	3,0%
Luzerne	<i>Medicago sativa</i>	3,0%
Esparcette	<i>Onobrychis viciifolia</i>	3,0%
Venkel	<i>Foeniculum vulgare</i>	2,0%
Cichorei	<i>Cichorium intybus</i>	2,0%
Knoopkruid	<i>Centaurea jacea</i>	2,0%
Wilde peen	<i>Daucus carota</i>	2,0%
Grote kaardebol	<i>Dipsacus fullonum</i>	5,0%
Honingklaver	<i>Melilotus officinalis</i>	1,0%
Groot kaasjeskruid	<i>Malva sylvestris</i>	1,0%
Muskuskaasjeskruid	<i>Malva moschata</i>	1,0%
Gewone margriet	<i>Leucanthemum vulgare</i>	1,0%
Voederwikke	<i>Vicia sativa</i>	0,5%
Gewone rolklaver	<i>Lotus corniculatus</i>	0,5%
Rode klaver	<i>Trifolium pratense</i>	0,5%
Duizendblad	<i>Achillea millefolium</i>	0,5%
Korenbloem (wild)	<i>Centaurea cyanus</i>	1,0%
Gewone Klaproos (wild)	<i>Papaver rhoeas</i>	0,5%
Gele ganzenbloem (wild)	<i>Chrysanthemum segetum</i>	0,5%
		100%
Zaaidichtheid zandgrond: 10 kg / ha		
Zaaidichtheid kleigrond: 7 kg / ha		

Bijen-/insectenmengsel		
Nederlandse naam	Latijnse naam	Aandeel
Eenjarige kruiden		
Boekweit	<i>Fagopyrum esculentum</i>	7,5%
Borage	<i>Borago officinalis</i>	7,5%
Korenbloem	<i>Centauera cyanus</i>	2,5%
Gele ganzebloem	<i>Chrysanthemum segetum</i>	2,5%
Meerjarige kruiden		
Margriet	<i>Leucanthemum vulgare</i>	10,0%
Rolklaver	<i>Lotus corniculatus</i>	20,0%
Wilde peen	<i>Daucus carota</i>	10,0%
Duizendblad	<i>Achillea millefolium</i>	7,0%
Gewone pastinaak	<i>Pastinaca sativa</i>	5,0%
Witte weideklaver	<i>Trifolium repens</i>	5,0%
Rode klaver	<i>Trifolium pratense</i>	7,5%
Venkel	<i>Foeniculum vulgare</i>	5,0%
Knoopkruid	<i>Centaurea jaecea</i>	3,0%
Boerenwormkruid	<i>Tanacetum vulgare</i>	2,5%
Muskuskaasjeskruid	<i>Malva moschata</i>	3,0%
Cichorei	<i>Cichorium intybus</i>	2,0%
		100,0%
Zaadichtheid: 12,5 kg / ha		

Laag graskruidenmengsel		
Nederlandse naam	Latijnse naam	Aandeel
Roodzwenkgras en/of veldbeemdgras	<i>Festuca rubra rubra</i>	40%
Witte weideklaver	<i>Trifolium repens</i>	24%
Rolklaver	<i>Lotus corniculatus</i>	34%
Paardenbloem	<i>Taraxacum officinale</i>	1%
Duizendblad	<i>Achillea millefolium</i>	1%
		100%
Zaadichtheid: 12,5 kg / ha		

Mengsel botanische hooilandrand		
Nederlandse naam	Latijnse naam	Aandeel
Timothee	<i>Pleum pratense</i>	10,0%
Margriet	<i>Leucanthemum vulgare</i>	10,0%
Rolklaver	<i>Lotus corniculatus</i>	20,0%
Wilde peen	<i>Daucus carota</i>	10,0%
Duizendblad	<i>Achillea millefolium</i>	10,0%
Witte klaver	<i>Trifolium repens</i>	10,0%
Rode klaver	<i>Trifolium pratense</i>	12,5%
Knoopkruid	<i>Centaurea jaecea</i>	5,0%
Cichorei	<i>Cichorium intybus</i>	5,0%
Luzerne	<i>Medicago sativa</i>	7,5%
		100%
Zaadichtheid: 12,5 kg / ha		

Mengsel voor keverbank		
Nederlandse naam	Latijnse naam	Aandeel
Timothee	<i>Pleum pratense</i>	26%
Roodzwenkgras	<i>Festuca rubra rubra</i>	20%
Kropaar	<i>Dactylis glomerata</i>	20%
Beemdlangbloem	<i>Schedonorus pratensis</i>	20%
Duizendblad	<i>Achillea millefolium</i>	2%
Knoopkruid	<i>Centaurea jaecea</i>	2%
Rode klaver	<i>Trifolium pratense</i>	2%
Luzerne	<i>Medicago sativa</i>	2%
Pastinaak	<i>Pastinaca sativa</i>	2%
Witte weideklaver	<i>Trifolium repens</i>	2%
Boerenwormkruid	<i>Tanacetum vulgare</i>	2%
		100%
Zaadichtheid: 12,5 kg / ha		

Graankruidenmengsel		
Nederlandse naam	Latijnse naam	Aandeel
Zomertarwe (korte soort)	<i>Triticum aestivum</i>	20%
Zomerhaver	<i>Avena sativa</i>	10%
Zomergerst (korte soort)	<i>Hordeum distochon</i>	20%
Zomer Triticale	<i>Triticale x tritcale</i>	20%
Boekweit	<i>Fagopyrum esculentum</i>	10%
Zonnebloem	<i>Helianthus annuus</i>	12%
Vlas	<i>Linum usitatissimum</i>	3%
Korenbloem (wild)	<i>Centaurea cyanus</i>	1%
Klaproos (wild)	<i>Papaver rhoeas</i>	1%
Phacelia	<i>Phacelia tanacetifolia</i>	1%
Gele ganzenbloem (wild)	<i>Chrysanthemum segetum</i>	1%
Incarnaatklaver	<i>Trifolium incarnatum</i>	1%
		100%
Zaaidichtheid : 125 kg / ha		