

13d Botanisch waardevolle hooilandrand

Introductie

Botanische hooilandranden zijn belangrijk vanwege hun botanische waarde, en daarnaast zijn ze ook voor de fauna belangrijk..



Beheereisen

- Minimaal 4 verschillende indicatorsoorten zijn gedurende het gehele jaar verspreid op de beheereenheid aanwezig.
- Geen gebruik van chemische onkruidbestrijding op min 90 % van de oppervlakte.

Aanvullende beheervoorschriften

- De beheereenheid is minimaal 6 en maximaal 25 meter breed.
- Beweiding is niet toegestaan.
- De beheereenheid wordt niet bemest en er wordt geen bagger opgebracht. In overleg met het collectief kan een onderhoudsbemesting met ruige mest of bekalking worden gegeven (ongeveer één keer in de 5 jaar, afhankelijk van de situatie ter plekke).
- De rand wordt gemaaid tussen 1 juli en 1 oktober en het maaisel wordt binnen 14 dagen afgevoerd. Klepelen is niet toegestaan, m.u.v. haarden van probleemonkruiden
- Probleemonkruiden mogen alleen pleksgewijs (op maximaal 10% van het perceel of de rand) chemisch worden bestreden, dit geldt voor haarden van Akkerdistel, Ridderzuring, Brandnetel en Jacobskruidskruis.
- De rand ligt aan de buitenkant van het perceel en/of aan de zonzijde van een landschapselement.
- Het grasland mag niet worden gescheurd, gefreesd of heringezaaid. Doorzaai/herinzaai is, na overleg en goedkeuring van het collectief, toegestaan om de kruidenrijkdom te vergroten.

Beheerpakket en beheervergoeding

13. Botanisch waardevol grasland		Vergoeding per hectare per jaar
13d	Botanisch waardevolle hooilandrand (4 indicatorsoorten)	€ 1.845,-

Lijst van de meest voorkomende inheemse indicatorsoorten ([Klik hier voor de volledige lijst van indicatorsoorten](#))

Duizendblad	Gewone Margriet (niet gecultiveerd*)
Madeliefje	Rolklaversoorten
Pinksterbloem	Echte koekoeksbloem
Knoopkruid	Smalle weegbree (niet gecultiveerd*)
Kale Jonker	Brunel
Walstrosoorten	Zuringsoorten m.u.v. ridderzuring (niet gecultiveerd*)
Hertshooisoorten (St. janskruid, Kantig Hertshooi)	Grasmuur
Gewoon biggenkruid	Paardenbloem
Zandblauwtje	Klaversoorten (niet gecultiveerd*)
Leeuwentandsoorten (Herfstleeuwentand)	

****In dit type kruidenrijk grasland moeten inheemse soorten staan. Gecultiveerde soorten in mengsels voor productief kruidenrijk grasland (bv Pure Graze Mengsels) worden niet aangemerkt als indicatorsoorten.***